機能一覧· 機能説明

切り替え・買い替え のご提案

■2020年モデル機種別ラインアップ

			容量	総称名	貯湯ユニット ヒートポンプユニット	セット価格	脚部化粧カバー 別売 ※8	リモコン[別売]				
			460 リットル	EQ46VFV	TU46VFV RQW60UV	1,017,500円 (税抜き 925,000円)	KKC022D4 ^{※3} 11,000円 (税抜き 10,000円)	スタイリッシュリモコン 49,500円 BRC083C1 (税抜き 45,000円)	区分 17 2	目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率 100 %	年間給湯 保温効率 3.3
		角型	370 リットル	EQ37VFV	TU37VFV RQW45UV	913,000円 (税抜き 830,000円)	KKC022D4 ^{※3} 11,000円 (税抜き 10,000円)	スタイリッシュリモコン 49,500円 BRC083C1 (税抜き 45,000円)	区分 17 2	目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率 100 %	年間給湯 保温効率 3.3
		型	460 リットル	EQN46VFV	TUN46VFV RQW60UV	984,500円 (税抜き 895,000円)	KKC022D4 ^{※3} 11,000円 (税抜き 10,000円)	スタイリッシュリモコン 49,500円 BRC083C1 (税抜き 45,000円)	区分 17 2	目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率 100 %	年間給湯 保温効率 3.3
フルオ	一般地仕様		370 リットル	EQN37VFV	TUN37VFV RQW45UV	880,000円 (税抜き 800,000円)	KKC022D4 ^{※3} 11,000円 (税抜き 10,000円)	スタイリッシュリモコン 49,500円 BRC083C1 (税抜き 45,000円)	区分 17 2	目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率 100 %	年間給湯 保温効率 3.3
1	任 様	薄型(×	460 リットル	EQX46VFTV	TUX46VFTV RQW60UAHV	1,182,500円 (税抜き 1,075,000円)	KKC052A4 13,200円 (税抜き 12,000円)	スタイリッシュリモコン 49,500円 BRC083C1 (税抜き 45,000円)	区分 18 2	目標年度 2017年度	107 %	年間給湯 保温効率 3.0
		(メシリーズ)	370 リットル	EQX37VFTV	TUX37VFTV RQW45UAHV	1,056,000円 (税抜き 960,000円)	KKC052A4 13,200円 (税抜き 12,000円)	スタイリッシュリモコン 49,500円 BRC083C1 (税抜き 45,000円)	区分 18 2	目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率 107 %	年間給湯 保温効率 3.0
		薄型	460 リットル	EQ46VFTV	TU46VFTV RQW60UV	1,155,000円 (税抜き 1,050,000円)	KKC052A4 13,200円 (税抜き 12,000円)	スタイリッシュリモコン 49,500円 BRC083C1 (税抜き 45,000円)	区分 18 2	目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率 100 %	年間給湯 保温効率 2.8
		型	370 リットル	EQ37VFTV	TU37VFTV RQW45UV	1,028,500円 (税抜き 935,000円)	KKC052A4 13,200円 (税抜き 12,000円)	スタイリッシュリモコン 49,500円 BRC083C1 (税抜き 45,000円)	区分 18 2	目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率 100 %	年間給湯 保温効率 2.8
オ	一般地仕様	角型	460 リットル	EQ46VSV	TU46VSV RQW60UV	927,300円 (税抜き 843,000円)	KKC022D4 ^{※3} 11,000円 (税抜き 10,000円)	スタイリッシュリモコン 44,000円 BRC083C2 (税抜き 40,000円)	区分 19 2	目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率 100 %	年間給湯 効率 3.2
+	仕様	型	370 リットル	EQ37VSV	TU37VSV RQW45UV	828,300円 (税抜き 753,000円)	KKC022D4 ^{※3} 11,000円 (税抜き10,000円)	スタイリッシュリモコン 44,000円 BRC083C2 (税抜き 40,000円)	区分 19 2	目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率 100 %	年間給湯 効率 3.2
			460 リットル	EQ46VV	TU46VV RQW60UV	902,000円 (税抜き 820,000円)	KKC022D4 ^{※3} 11,000円 (税抜き 10,000円)	スタイリッシュリモコン 16,500円 BRC083C31 (税抜き 15,000円)	区分 19 2	目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率 100 %	年間給湯 効率 3.2
給湯専用	一般地仕様	角型	370 リットル	EQ37VV	TU37VV RQW45UV	792,000円 (税抜き 720,000円)	KKC022D4 ^{※3} 11,000円 (税抜き 10,000円)	スタイリッシュリモコン 16,500円 BRC083C31 (税抜き 15,000円)	区分 19 2	目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率 100 %	年間給湯 効率 3.2
専用	様	型	460 リットル	EQN46VV	TUN46VV RQW60UV	891,000円 (税抜き 810,000円)	KKC022D4 ^{※3} 11,000円 (税抜き 10,000円)	スタイリッシュリモコン 16,500円 BRC083C31 (税抜き 15,000円)	区分 19 2	目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率 100 %	年間給湯 効率 3.2
			370 リットル	EQN37VV	TUN37VV RQW45UV	781,000円 (税抜き 710,000円)	KKC022D4 ^{※3} 11,000円 (税抜き 10,000円)	スタイリッシュリモコン 16,500円 BRC083C31 (税抜き 15,000円)	区分 19 2	目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率 100 %	年間給湯 効率 3.2
フルオ	寒冷地仕様		460 リットル	EQ46VFHV	TU46VFHV RQW60UAHV	1,045,000円 (税抜き 950,000円)	KKC022D4 ^{※3} 11,000円 (税抜き 10,000円)	スタイリッシュリモコン 49,500円 BRC083C1 (税抜き 45,000円)	区分 21 2	目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率 100 %	寒冷地 年間給湯保温効率 2.7
ノート	-	一周	370 リットル	EQ37VFHV	TU37VFHV RQW45UAHV	940,500円 (税抜き 855,000円)	KKC022D4 ^{※3} 11,000円 (税抜き 10,000円)	スタイリッシュリモコン 49,500円 BRC083C1 (税抜き 45,000円)	区分 21 2	目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率 107 %	寒冷地 年間給湯保温効率 2.9
給湯専用	寒冷地仕様	型	460 リットル	EQ46VHV	TU46VHV RQW60UAHV	962,500円 (税抜き 875,000円)	KKC022D4 ^{※3} 11,000円 (税抜き 10,000円)	スタイリッシュリモコン 16,500円 BRC083C31 (税抜き 15,000円)	区分 23 2	目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率 100 %	寒冷地 年間給湯効率 2.7
専用	七仕様 ()		370 リットル	EQ37VHV	TU37VHV RQW45UAHV	841,500円 (税抜き 765,000円)	KKC022D4 ^{※3} 11,000円 (税抜き 10,000円)	スタイリッシュリモコン 16,500円 BRC083C31 (税抜き 15,000円)	区分 23 2	目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率 107 %	寒冷地 年間給湯効率 2.9

■機能一覧

	1.00																																													
							便	利								央適・	安心											お月	1.呂									モコ						のft		
				昼間シフト機能	昼間休止	沸き上げ休止設定	沸き増し	おまかせ/たっぷり/少なめ	じゃ口閉め忘れお知らせ	給湯量お知らせ	スマート貯湯	ターボ沸き上げ	沸き増し能力アップ	あらかじめ霜取り	ツイン給湯	バワフル高圧給湯(320kPa)	高圧給湯(170kPa)	ウルトラファインバブル入浴(オブション機能)※	温浴タイム	チャイルドロック	非常用水取出し	降雪対応ファン機能	ふろ自動	自動保温	自動たし湯	自動たし湯入切設定	追いだき	たし湯	高温たし湯	たし水	エコふろ保温	自動ふろ配管洗浄	ふろ配管洗浄	お湯はりおしらせ	エコ確認	コミュニケーション(通話)	設定ナビ表示	サービスTEL表示	サブリモコン対応(別売)	給湯専用浴室リモコン対応(別売)	試運転ナビ	電力契約設定(電力プラン設定)※	電力契約設定(マニュアル設定)	電力抑制設定	ピークカット設定	ECHONET Lite Re 規格準拠 ※7
			EQ46VFV	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•		•	•
		角	EQ37VFV	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•
		角型	EQN46VFV	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•
フルオ	般地		EQN37VFV	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•
フルオート	一般地仕様	(xシリーズ)	EQX46VFTV	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•
		型.j.	EQX37VFTV	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•
		薄型	EQ46VFTV	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•
		型	EQ37VFTV	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•
オート	一般地仕様	角型	EQ46VSV	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•
ŀ	仕様	型	EQ37VSV	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•
			EQ46VV	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	% 5	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•
給湯専用	一般地仕様	角型	EQ37VV	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	% 5	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•
専用	仕様	型	EQN46VV	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	% 5	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•
			EQN37VV	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	% 5	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•
フルオー	寒冷地仕様	角型	EQ46VFHV	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•
۲			EQ37VFHV	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•
給湯専用	寒冷地仕様	角型	EQ46VHV	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	% 5	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•
	仕様	型	EQ37VHV	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	% 5	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•

仕様表

電気工事、各配管の制約、施工上のお願い

配管施工 基基

据付所要 スペース

凍結防止工事